



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

1-46 / 2015

č.



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 90 nehasené –EN 459-1 CL 90-Q (R5,P1)

Feinkalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 90-Q (R5,P1)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počítačovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 90 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 4 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 80 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R5 : t60 < 10 min.	
Veľkosť častíc	P1 prepad sitom : 2 mm 100 % hmot. 0,20 mm ≥ 95 % hmot. 0,090 mm ≥ 85 % hmot.	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád
riaditeľ závodu

Žirany 3.1.2015

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
závod Žirany
IČO: 36 172 162 DIČ: SK2020086172
-65-

(podpis)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 90 nehasené –EN 459-1 CL 90-Q (R4,Psv)

Feinkalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 90-Q (R4,Psv)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR
 Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počítačovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 90 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 4 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 80 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R4 : t60 < 25 min.	
Veľkosť častíc	Psv prepad sítom : 2 mm 100 % hmot. 0,20 mm ≥ 92 % hmot. 0,090 mm ≥ 80 % hmot.	


8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád
riadiateľ závodu

Žirany 3.1.2015


Calmit spol. s r.o.
 Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
 závod Žirany
 IČO: 36 172 162 DIČ: SK2020036172
 -65-

(podpis)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

3-46 / 2015

č.



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 80 nehasené –EN 459-1 CL 80-Q (R4,P2)

Feinkalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 80-Q (R4,P2)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 80 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 7 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 65 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R4 : t60 < 25 min.	
Veľkosť častíc	P2 prepad sítom : 5 mm 100 % hmot. 2 mm ≥ 95 % hmot. 0,20 mm ≥ 70 % hmot. 0,090 mm ≥ 50 % hmot.	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád
riaditeľ závodu

Žirany 3.1.2015

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
závod Žirany
IČO: 36 172 162 DIČ: SK2020036172
65 -

(podpis)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

4-46 / 2015

č.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 90 nehasené –EN 459-1 CL 90-Q (R5,Psv)

Feinkalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 90-Q (R5,Psv)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 90 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 4 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 80 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R5 : t60 < 10 min.	
Veľkosť častíc	Psv prepád sitom :	
	50 mm 100 % hmot.	


8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád
riaditeľ závodu

Žirany 3.1.2015


Calmit spol. s r.o.
 Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
 závod Žirany
 IČO: 36 172 162 DIČ: SK2020036172
 - 65 -

(podpis)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

5-981 / 2014

č.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Dolomitické vápno 85-30 nehasené EN 459-1 DL 85-30-Q (R2,Psv)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Dolomitické vápno, typ: EN 459-1 DL 85-30-Q (R2,Psv)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Dolomitické vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky, výrobu železa a ocele

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany
Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0981.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 85 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	min. 30 % hmot.	
CO ₂	max. 9 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R2 : t40 < 25 min.	
Veľkosť častíc	Psv prepad sítom : 40 mm 100 % hmot. 10 mm ≥ 5 % hmot.	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád
riadiateľ závodu

Žirany 10.3.2014

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
závod Žirany
IČO: 36 172 162 DIČ: SK2020036172
85
(podpis)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

6-46 / 2013

č.



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 90 hasené –EN 459-1 CL 90-S

SpeziKalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 90-S

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 90 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 4 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah voľnej vody	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 80 % hmot.	
Objemová stálosť	Referenčná metóda ≤ 2 mm	
Hodnota penetrácie	min. 10 mm- max. 50 mm	
Obsah vzduchu	max. 12%	
Veľkosť častíc	Zostatok na site : 0,20 mm max. 2 % hmot. 0,090 mm max. 7 % hmot.	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád

riaditeľ závodu

Žirany 18.10.2013

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
závod Žirany

IČO: 36 172 162 DIČ: SK2020036172

(podpis)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

7-46 / 2013

č.



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 80 hasené –EN 459-1 CL 80-S

SpeziKalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 80-S

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č. 1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počítačovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 80 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 7 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah voľnej vody	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 65 % hmot.	
Objemová stálosť	Referenčná metóda ≤ 2 mm	
Hodnota penetrácie	min. 10 mm- max. 50 mm	
Obsah vzduchu	max. 12%	
Veľkosť častíc	Zostatok na síte : 0,20 mm max. 2 % hmot. 0,090 mm max. 7 % hmot.	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád
riaditeľ závodu

Žirany 18.10.2013

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
závod Žirany
IČO: 36 172 162 DIČ: SK2020036172

(podpis)