

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

2-46 / 2021

č.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 90 nehasené –EN 459-1 CL 90-Q (R4,Psv)

Feinkalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 90-Q (R4,Psv)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 90 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 4 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 80 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R4 : t60 < 25 min.	
Veľkosť častíc	Psv prepad sítom : 2 mm 100 % hmot. 0,20 mm ≥ 92 % hmot. 0,090 mm ≥ 80 % hmot.	
Obsah prírodných rádionuklidov		
- Index hmotnostnej aktivity	≤ 1	
- Hmotnostná aktivita 226 Ra	≤ 120 Bq.kg ⁻¹	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád
riaditeľ závodu

Žirany 3.1.2021

Calmit spol. s.r.o.
 Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
 závod Žirany
 IČO: 36 172 162 (podpis) SK2020036172

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 80 nehasené –EN 459-1 CL 80-Q (R4,P2)

Feinkalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 80-Q (R4,P2)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 80 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 7 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 65 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R4 : t60 < 25 min.	
Veľkosť častíc	P2 prepad sitom : 5 mm 100 % hmot. 2 mm ≥ 95 % hmot. 0,20 mm ≥ 70 % hmot. 0,090 mm ≥ 50 % hmot.	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád
riaditeľ závodu

Žirany 3.1.2021

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
závod Žirany
IČO: 36 172 162 DIČ: SK2020036172
-65-

(podpis)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

8-46 / 2021

č.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápno vzdušné biele 90 nehasené –EN 459-1 CL 90-Q (R4,P1)

Feinkalk

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci

identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 90-Q (R4,P1)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný ,n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR
Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010 v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 90 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 4 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 80 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R4 : t60 < 25 min.	
Veľkosť častíc	P1 prepad sitom : 2 mm 100 % hmot. 0,20 mm ≥ 95 % hmot. 0,090 mm ≥ 85 % hmot.	
Obsah prírodných rádionuklidov		
- Index hmotnostnej aktivity	≤ 1	
- Hmotnostná aktivita 226 Ra	≤ 120 Bq.kg ⁻¹	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád

riaditeľ závodu

Žirany 3.1.2021

Calmit spol. s r.o.
 Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
 závod Žirany
 IČO: 36172162 DIČ: SK2020036172
 (podpis)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

1-46 / 2021

č.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vápnopne vzdušné biele 90 nehasené –EN 459-1 CL 90-Q (R5,P1)

Feinkalk

2. Typ, číslo výroby dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci

identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Stavebné biele vápno, typ: EN 459-1 CL 90-Q (R5,P1)

Miesto výroby : závod Žirany

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s

uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stavebné vápno sa používa na prípravu malty na murovanie, na vnútorné a vonkajšie omietky a iné stavebné výrobky.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná

adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Calmit spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany, 951 74 Žirany

Slovenská republika

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného

výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa

vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácie výrobkov Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3,821 04 Bratislava, SR

Notifikovaná osoba č.1301, vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných

zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby podľa EN 459-1:2010

v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301-CPR-0046.

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
CaO + MgO	min. 90 % hmot.	EN 459-1:2010 Stavebné vápno
MgO	max. 5 % hmot.	
CO ₂	max. 4 % hmot.	
SO ₃	max. 2 % hmot.	
Obsah vápna	min. 80 % hmot.	
Objemová stálosť	musí vyhovieť	
Reaktivita	R5 : t60 < 10 min.	
Veľkosť častíc	P1 prepad sítom : 2 mm 100 % hmot. 0,20 mm ≥ 95 % hmot. 0,090 mm ≥ 85 % hmot.	
Obsah prírodných rádionuklidov		
- Index hmotnostnej aktivity	≤ 1	
- Hmotnostná aktivita 226 Ra	≤ 120 Bq.kg ⁻¹	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode č. 7

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

František Szórád

riaditeľ závodu

Žirany 3.1.2021

Calmit spol. s r.o.
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
závod Žirany
IČO: 36.172.162... DIČ: SK2020036172.....
(podpis)