

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 5-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Drobné kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do betónu.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1:2008.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 12620:2002+A1:2008.
- Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                                  | Parametre                 | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                                               | 0/4                       | EN 12620:2002+A1:2008                |
| Zrornosť (prepad sítom)                                               | G <sub>F</sub> 85         |                                      |
| Obsah jemných zŕn                                                     | f <sub>10</sub>           |                                      |
| Hodnotenie jemných zŕn metylénovou modrou MB g (farbiva)/ kg (vzorky) | MB = 3,6                  |                                      |
| Reaktivita kameniva s alkáliami                                       | 6,97 mmol.l <sup>-1</sup> |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>                                                     | CC <sub>90</sub>          |                                      |
| Nasiakavosť                                                           | ≤ 1,0 %                   |                                      |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline                                  | ≤ 0,2 %                   |                                      |
| Objemová hmotnosť                                                     | 2,73 Mg.m <sup>-3</sup>   |                                      |

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
.....29.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 4-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Drobné kamenivo.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                                  | Parametre               | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                                               | 0/4                     | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrinitosť (prepad sitom)                                              | G <sub>F</sub> 80       |                                      |
| Obsah jemných zŕn                                                     | f <sub>7</sub>          |                                      |
| Hodnotenie jemných zŕn metylénovou modrou MB g (farbiva)/ kg (vzorky) | MB = 3,6                |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>                                                     | CC <sub>90</sub>        |                                      |
| Nasiakavosť                                                           | ≤ 1,0 %                 |                                      |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline                                  | ≤ 0,2 %                 |                                      |
| Objemová hmotnosť                                                     | 2,73 Mg.m <sup>-3</sup> |                                      |

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 6-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/4 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Drobné kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do malty.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13139:2002/AC:2004.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13139:2002/AC:2004.
- Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                                  | Parametre                 | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                                               | 0/4                       | EN 13139:2002/AC:2004                |
| Obsah jemných zŕn                                                     | Kategória 2               |                                      |
| Hodnotenie jemných zŕn metylénovou modrou MB g (farbiva)/ kg (vzorky) | MB = 3,6                  |                                      |
| Stanovenie celkového obsahu síry                                      | 0,03 %                    |                                      |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline                                  | ≤ 0,2 %                   |                                      |
| Reaktivnosť kameniva s alkáliami                                      | 6,97 mmol.l <sup>-1</sup> |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>                                                     | CC <sub>90</sub>          |                                      |
| Nasiakavosť                                                           | ≤ 1,0 %                   |                                      |
| Objemová hmotnosť                                                     | 2,73 Mg.m <sup>-3</sup>   |                                      |

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riadiateľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
.....IČO: 361 72 162  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 9-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/16 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Štrkodrvina.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti     | Parametre               | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                  | 0/16                    | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrornosť (prepad sitom)  | G <sub>A</sub> 80       |                                      |
| Obsah jemných zrn        | f <sub>3</sub>          |                                      |
| Celkový obsah síry ako S | 0,03 %                  |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>        | CC <sub>90</sub>        |                                      |
| Nasiakavosť              | ≤ 1,0 %                 |                                      |
| Objemová hmotnosť        | 2,70 Mg.m <sup>-3</sup> |                                      |

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
.....29.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/32 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Štrkodrvina.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                                | Parametre                           | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                                             | 0/32                                | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrnitosť (prepad sitom)                                             | G <sub>A</sub> 85                   |                                      |
| Obsah jemných zŕn                                                   | f <sub>5</sub> alebo f <sub>3</sub> |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>                                                   | CC <sub>90</sub>                    |                                      |
| Nasiakavosť                                                         | ≤ 1,0 %                             |                                      |
| Odolnosť proti rozdrobovaniu<br>Los Angeles- skúška na frakcii 8/16 | LA <sub>30</sub>                    |                                      |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline                                | ≤ 0,2 %                             |                                      |
| Celkový obsah síry ako S                                            | S <sub>1</sub>                      |                                      |
| Objemová hmotnosť                                                   | 2,72 Mg.m <sup>-3</sup>             |                                      |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu skúška na frakcii 4/8    | F <sub>1</sub>                      |                                      |

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
29-  
.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 11-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 0/63 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Štrkodrvina.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počítateľnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                       | Parametre               | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                    | 0/63                    | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrinitosť (prepad sítom)                   | G <sub>A</sub> 85       |                                      |
| Obsah jemných zrn                          | f <sub>3</sub>          |                                      |
| Celkový obsah síry ako S                   | 0,03 %                  |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>                          | CC <sub>90</sub>        |                                      |
| Nasiakavosť                                | ≤ 1,0 %                 |                                      |
| Objemová hmotnosť                          | 2,72 Mg.m <sup>-3</sup> |                                      |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu | F <sub>1</sub>          |                                      |

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
-29-

.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 3-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 4/8 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do betónu.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1:2008.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 12620:2002+A1:2008.
- Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                                | Parametre               | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                                             | 4/8                     | EN 12620:2002+A1:2008                |
| Tvar zŕn – Index plochosti                                          | Fl <sub>15</sub>        |                                      |
| Tvar zŕn – Tvarový index                                            | Sl <sub>15</sub>        |                                      |
| Zrnitosť (prepad sitom)                                             | G <sub>c</sub> 85/20    |                                      |
| Obsah jemných zŕn                                                   | f <sub>1,5</sub>        |                                      |
| Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval)                | CC <sub>90</sub>        |                                      |
| Nasiakavosť                                                         | ≤ 1,0 %                 |                                      |
| Odolnosť proti rozdrobovaniu<br>Los Angeles- skúška na frakcii 8/16 | LA <sub>25</sub>        |                                      |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline                                | ≤ 0,2 %                 |                                      |
| Celkový obsah síry ako S                                            | S <sub>1</sub>          |                                      |
| Objemová hmotnosť                                                   | 2,72 Mg.m <sup>-3</sup> |                                      |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu                          | F <sub>1</sub>          |                                      |

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
.....29.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 4/8 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
- Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                             | Parametre               | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                                          | 4/8                     | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Tvar zŕn – Index plochosti                                       | Fl <sub>20</sub>        |                                      |
| Tvar zŕn – Tvarový index                                         | Sl <sub>20</sub>        |                                      |
| Zrinitosť (prepad sitom)                                         | G <sub>c</sub> 85-15    |                                      |
| Obsah jemných zŕn                                                | f <sub>2</sub>          |                                      |
| Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval)             | M <sub>DE15</sub>       |                                      |
| Nasiakavosť                                                      | ≤ 1,0 %                 |                                      |
| Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles- skúška na frakcii 8/16 | LA <sub>25</sub>        |                                      |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline                             | ≤ 0,2 %                 |                                      |
| Celkový obsah síry ako S                                         | S <sub>1</sub>          |                                      |
| Objemová hmotnosť                                                | 2,72 Mg.m <sup>-3</sup> |                                      |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu                       | F <sub>1</sub>          |                                      |

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
-29-

.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 7-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 8/16 mm, vápenec.
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do betónu.
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1:2008.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 12620:2002+A1:2008.
- Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                    | Parametre               | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                                 | 8/16                    | EN 12620:2002+A1:2008                |
| Zrinitosť (prepad sitom)                                | G <sub>C</sub> 85/20    |                                      |
| Obsah jemných zŕn                                       | f <sub>1,5</sub>        |                                      |
| Tvar zŕn – Index plochosti                              | Fl <sub>15</sub>        |                                      |
| Tvar zŕn – Tvarový index                                | Sl <sub>15</sub>        |                                      |
| Obsah chloridov rozpustných vo vode Volhardovou metódou | < 0,01 %                |                                      |
| Celkový obsah síry ako S                                | 0,03 %                  |                                      |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu              | F <sub>1</sub>          |                                      |
| Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles                | LA <sub>30</sub>        |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>                                       | CC <sub>90</sub>        |                                      |
| Nasiakavosť                                             | ≤ 0,5 %                 |                                      |
| Objemová hmotnosť                                       | 2,74 Mg.m <sup>-3</sup> |                                      |

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
.....29.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**č. 8-276/2016**

*podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011*

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 8/16 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                 | Parametre               | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                              | 8/16                    | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrnitosť (prepad sitom)                              | G <sub>C</sub> 85-15    |                                      |
| Obsah jemných zŕn                                    | f <sub>2</sub>          |                                      |
| Tvar zŕn – Index plochosti                           | Fl <sub>20</sub>        |                                      |
| Tvar zŕn – Tvarový index                             | Sl <sub>20</sub>        |                                      |
| Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval) | M <sub>DE15</sub>       |                                      |
| Celkový obsah síry ako S                             | 0,03 %                  |                                      |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu           | F <sub>1</sub>          |                                      |
| Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles             | LA <sub>30</sub>        |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>                                    | CC <sub>90</sub>        |                                      |
| Nasiakavosť                                          | ≤ 0,5 %                 |                                      |
| Objemová hmotnosť                                    | 2,74 Mg.m <sup>-3</sup> |                                      |

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
.....-29.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 10-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 16/32 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti     | Parametre               | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                  | 16/32                   | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrinitosť (prepad sitom) | G <sub>C</sub> 85-15    |                                      |
| Obsah jemných zŕn        | f <sub>2</sub>          |                                      |
| Celkový obsah síry ako S | 0,03 %                  |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>        | CC <sub>90</sub>        |                                      |
| Nasiakavosť              | ≤ 1,0 %                 |                                      |
| Objemová hmotnosť        | 2,70 Mg.m <sup>-3</sup> |                                      |

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
-29-

pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**č. 13-276/2016**

*podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011*

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 32/63 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. **1301-CPR-0276** podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                 | Parametre                                       | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                                              | 32/63                                           | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrinitosť (prepad sitom)                             | G <sub>C</sub> 85-15 alebo G <sub>C</sub> 80-20 |                                      |
| Obsah jemných zŕn                                    | f <sub>2</sub>                                  |                                      |
| Tvar zŕn – Index plochosti                           | Fl <sub>20</sub>                                |                                      |
| Tvar zŕn – Tvarový index                             | Sl <sub>20</sub>                                |                                      |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu           | F <sub>1</sub>                                  |                                      |
| Odolnosť proti rozdrobovaniu Los Angeles             | LA <sub>30</sub>                                |                                      |
| Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval) | M <sub>DE20</sub>                               |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>                                    | CC <sub>90</sub>                                |                                      |
| Nasiakavosť (WA <sub>24</sub> )                      | 0,4 %                                           |                                      |
| Objemová hmotnosť                                    | 2,74 Mg.m <sup>-3</sup>                         |                                      |

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
29-  
.....

pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**č. 14-276/2016**

*podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011*

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 32/90 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti            | Parametre                                       | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                         | 32/90                                           | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrinitosť (prepad sitom)        | G <sub>C</sub> 85-15 alebo G <sub>C</sub> 80-20 |                                      |
| Obsah jemných zŕn               | f <sub>2</sub>                                  |                                      |
| Tvar zŕn – Index plochosti      | Fl <sub>20</sub>                                |                                      |
| Tvar zŕn – Tvarový index        | Sl <sub>15</sub>                                |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>               | CC <sub>90</sub>                                |                                      |
| Nasiakavosť (WA <sub>24</sub> ) | 0,5 %                                           |                                      |
| Objemová hmotnosť               | 2,73 Mg.m <sup>-3</sup>                         |                                      |

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
.....29.....  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 12-276/2016

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**  
Prírodné drvené kamenivo 63/90 mm, vápenec.
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Hrubé kamenivo.
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:**  
Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava,  
Výrobný závod: Calmit spol. s r. o., závod Tisovec, 980 61 Tisovec.
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
6. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007.  
Notifikovaný subjekt č.1301 certifikácie výrobkov: Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu, počiatkovej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby v Systéme 2+ a vydal certifikát č. 1301-CPR-0276 podľa EN 13242:2002+A1:2007.
7. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti       | Parametre                                       | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Frakcia                    | 63/90                                           | EN 13242:2002+A1:2007                |
| Zrnitosť (prepad sitom)    | G <sub>C</sub> 85-15 alebo G <sub>C</sub> 80-20 |                                      |
| Obsah jemných zŕn          | f <sub>2</sub>                                  |                                      |
| Tvar zŕn – Index plochosti | Fl <sub>20</sub>                                |                                      |
| CaCO <sub>3</sub>          | CC <sub>90</sub>                                |                                      |
| Nasiakavosť                | ≤ 0,2 %                                         |                                      |
| Objemová hmotnosť          | 2,68 Mg.m <sup>-3</sup>                         |                                      |

8. **Parametre výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Ranostaj  
riaditeľ závodu

Calmit spol. s r.o.  
Gaštanová 15 | 811 04 Bratislava  
závod Tisovec  
IČO: 361 72 162  
-29-  
pečiatka a podpis

V Tisovci 24.03.2016